



CATALOGO
CARTE DA PARATI

CARTE DA PARATI STRUTTURA IN CARTA



DUNE 300 FR

Carta da parati bianca non adesivizzata con retro in carta e frontale in PVC coatizzato da 300g. Frontale con finitura MURO RIGATO. Il frontale spalmato multistrato consente effetti a rilievo in grado di simulare l'intonaco. Prodotto lavabile, antigraffio, facile da applicare. Dotata di certificazione FR B-s2,d0. Conforme BCF. Applicare il prodotto utilizzando sempre la colla DIGIMURA-MARAMOUR più consona alla superficie di applicazione. Il retro in carta, una volta spalmato con colla deve riposare almeno 15 min per potere dilatarsi, prima di poter essere applicato a parete. Prima di ogni applicazione richiedere le istruzioni per la posa.

Grammi	H-cm	L-mtl	CODICE	PREZZO MQ
300	130	4	PDMURDUNE1304	
	130	30	PDMURDUNE13030	

FINITURA	COLORE
MURO RIGATO	BIANCO



SUPPORTO
CARTA PARATI
RETRO CARTA



JAPON 300 FR

Carta da parati bianca non adesivizzata con retro in carta e frontale in PVC coatizzato da 300g. Frontale con finitura CARTA DI RISO. Il frontale spalmato multistrato consente effetti a rilievo in grado di simulare l'intonaco. Prodotto lavabile, antigraffio, facile da applicare. Dotata di certificazione FR B-s2,d0. Conforme BCF. Applicare il prodotto utilizzando sempre la colla DIGIMURA-MARAMOUR più consona alla superficie di applicazione. Il retro in carta, una volta spalmato con colla deve riposare almeno 15 min per potere dilatarsi, prima di poter essere applicato a parete. Prima di ogni applicazione richiedere le istruzioni per la posa.

Grammi	H-cm	L-mtl	CODICE	PREZZO MQ
300	130	4	PDMURJAP1304	
	130	30	PDMURJAP13030	

FINITURA	COLORE
CARTA DI RISO	BIANCO



SUPPORTO
CARTA PARATI
RETRO CARTA




LIN 300 FR

Carta da parati bianca non adesivizzata con retro in carta e frontale in PVC coatizzato da 300g. Frontale con finitura TESSUTO CANVAS. Il frontale spalmato multistrato consente effetti a rilievo in grado di simulare la trama a rilievo della tela pittorica. Prodotto lavabile, antigraffio, facile da applicare. Dotata di certificazione FR B-s2,d0. Conforme BCF. Applicare il prodotto utilizzando sempre la colla DIGIMURA-MARAMOUR più consona alla superficie di applicazione. Il retro in carta, una volta spalmato con colla deve riposare almeno 15 min per potere dilatarsi, prima di poter essere applicato a parete. Prima di ogni applicazione richiedere le istruzioni per la posa.

Grammi	H-cm	L-mtl	CODICE	PREZZO MQ
300	130	4	PDMURLIN1304	
	130	30	PDMURLIN13030	

FINITURA	COLORE
TESSUTO CANVAS	BIANCO



SUPPORTO
CARTA PARATI
RETRO CARTA



LISSE 300 FR

Carta da parati bianca non adesivizzata con retro in carta e frontale in PVC coatizzato da 300g. Frontale con finitura LISCIA. Prodotto lavabile, antigraffio, facile da applicare. Dotata di certificazione FR B-s2,d0. Conforme BCF. Applicare il prodotto utilizzando sempre la colla DIGIMURA-MARAMOUR più consona alla superficie di applicazione. Il retro in carta, una volta spalmato con colla deve riposare almeno 15 min per potere dilatarsi, prima di poter essere applicato a parete. Prima di ogni applicazione richiedere le istruzioni per la posa.

Grammi	H-cm	L-mtl	CODICE	PREZZO MQ
300	130	4	PDMURLISSE1304	
	130	30	PDMURLISSE13030	

FINITURA	COLORE
LISCIA	BIANCO



SUPPORTO
CARTA PARATI
RETRO CARTA

SABLE 300 FR




Carta da parati bianca non adesivizzata con retro in carta e frontale in PVC coatizzato da 300g. Frontale con finitura MURO GOFFRATO. Il frontale spalmato multistrato consente effetti a rilievo in grado di simulare l'intonaco. Prodotto lavabile, antigraffio, facile da applicare. Dotata di certificazione FR B-s2,d0. Conforme BCF. Applicare il prodotto utilizzando sempre la colla DIGIMURA-MARAMOUR più consona alla superficie di applicazione. Il retro in carta, una volta spalmato con colla deve riposare almeno 15 min per potere dilatarsi, prima di poter essere applicato a parete. Prima di ogni applicazione richiedere le istruzioni per la posa.

Grammi	H-cm	L-mtl	CODICE	PREZZO MQ
300	130	4	PDMURSAB1304	
	130	30	PDMURSAB13030	

FINITURA	COLORE
MURO GOFFRATO	BIANCO

SUPPORTO
CARTA PARATI
RETRO CARTA



CARTE DA PARATI STRUTTURA IN TNT

digimura


1.1 FINO 300 FR

Carta da parati bianca non adesivizzata con retro in TNT e frontale in PVC coatizzato da 300g. Frontale con effetto MURO INTONACATO GRANA SOTTILE. Il frontale spalmato multistrato consente effetti a rilievo in grado di simulare l'intonaco. Prodotto lavabile, antigraffio, facile da applicare. Dotata di certificazione FR B-s2,d0. Conforme BCF. Applicare il prodotto utilizzando sempre la colla DIGIMURA-MARAMOUR più consona alla superficie di applicazione. Prima di ogni applicazione richiedere le istruzioni per la posa. Il retro in TNT presenta molteplici vantaggi rispetto al retro carta: si applica direttamente al muro grazie ad una dilatazione massima a bagnato dello 0,25%; nel caso di rimozione del prodotto dopo anni, utilizzando una stacca carta da parati il prodotto si rimuoverà velocemente. Il retro in carta, al contrario, una volta spalmato con colla deve riposare almeno 15 min per potere dilatarsi, prima di poter essere applicato a parete; nel caso di rimozione dopo anni il prodotto tenderà a frammentarsi in numerose piccole porzioni.

Grammi	H-cm	L-mtl	CODICE	PREZZO MQ
300	130	4	PDD11FIN1304	
	130	30	PDD11FIN13030	

FINITURA	COLORE
GRANA SOTTILE	BIANCO

SUPPORTO
CARTA PARATI
RETRO TNT



digimura

1.1 LINEA 300 FR (su ordinazione)

Carta da parati bianca non adesivizzata con retro in TNT e frontale in PVC coatizzato da 300g. Frontale con effetto FIBRA DI VETRO. Il frontale spalmato multistrato consente effetti a rilievo in grado di simulare l'intonaco. Prodotto lavabile, antigraffio, facile da applicare. Dotata di certificazione FR B-s2,d0. Conforme BCF. Applicare il prodotto utilizzando sempre la colla DIGIMURA-MARAMOUR più consona alla superficie di applicazione. Prima di ogni applicazione richiedere le istruzioni per la posa. Il retro in TNT presenta molteplici vantaggi rispetto al retro carta: si applica direttamente al muro grazie ad una dilatazione massima a bagnato dello 0,25%; nel caso di rimozione del prodotto dopo anni, utilizzando una stacca carta da parati il prodotto si rimuoverà velocemente. Il retro in carta, al contrario, una volta spalmato con colla deve riposare almeno 15 min per potere dilatarsi, prima di poter essere applicato a parete; nel caso di rimozione dopo anni il prodotto tenderà a frammentarsi in numerose piccole porzioni.

Grammi	H-cm	L-mtl	CODICE	PREZZO MQ
300	130	4	PDD11LIN1304	
	130	30	PDD11LIN13030	

FINITURA	COLORE
FIBRA DI VETRO	BIANCO


SUPPORTO
CARTA PARATI
RETRO TNT



1.1 PUCKER 300 FR (su ordinazione)



Carta da parati bianca non adesivizzata con retro in TNT e frontale in PVC coatizzato da 300g. Frontale con effetto PERGAMENA. Il frontale spalmato multistrato consente effetti a rilievo in grado di simulare la carta antica. Prodotto lavabile, antigraffio, facile da applicare. Dotata di certificazione FR B-s2,d0. Conforme BCF. Applicare il prodotto utilizzando sempre la colla DIGIMURA-MARAMOUR più consona alla superficie di applicazione. Prima di ogni applicazione richiedere le istruzioni per la posa. Il retro in TNT presenta molteplici vantaggi rispetto al retro carta: si applica direttamente al muro grazie ad una dilatazione massima a bagnato dello 0,25%; nel caso di rimozione del prodotto dopo anni, utilizzando una stacca carta da parati il prodotto si rimuoverà velocemente. Il retro in carta, al contrario, una volta spalmato con colla deve riposare almeno 15 min per potere dilatarsi, prima di poter essere applicato a parete; nel caso di rimozione dopo anni il prodotto tenderà a frammentarsi in numerose piccole porzioni.



SUPPORTO
CARTA PARATI
RETRO TNT

Grammi	H-cm	L-mtl	CODICE	PREZZO MQ
300	130	4	PDD11PUK1304	
	130	30	PDD11PUK13030	

FINITURA	COLORE
PERGAMENA	BIANCO

1.1 STUCCO 300 FR



Carta da parati bianca non adesivizzata con retro in TNT e frontale in PVC coatizzato da 300g. Frontale con effetto STUCCO. Il frontale spalmato multistrato consente effetti a rilievo in grado di simulare l'intonaco. Prodotto lavabile, antigraffio, facile da applicare. Dotata di certificazione FR B-s2,d0. Conforme BCF. Applicare il prodotto utilizzando sempre la colla DIGIMURA-MARAMOUR più consona alla superficie di applicazione. Prima di ogni applicazione richiedere le istruzioni per la posa. Il retro in TNT presenta molteplici vantaggi rispetto al retro carta: si applica direttamente al muro grazie ad una dilatazione massima a bagnato dello 0,25%; nel caso di rimozione del prodotto dopo anni, utilizzando una stacca carta da parati il prodotto si rimuoverà velocemente. Il retro in carta, al contrario, una volta spalmato con colla deve riposare almeno 15 min per potere dilatarsi, prima di poter essere applicato a parete; nel caso di rimozione dopo anni il prodotto tenderà a frammentarsi in numerose piccole porzioni.



SUPPORTO
CARTA PARATI
RETRO TNT

Grammi	H-cm	L-mtl	CODICE	PREZZO MQ
300	130	4	PDD11STU1304	
	130	30	PDD11STU13030	

FINITURA	COLORE
STUCCO	BIANCO

1.1 TACTILE 300 FR



Carta da parati bianca non adesivizzata con retro in TNT e frontale in PVC coatizzato da 300g. Frontale con effetto TESSUTO. Il frontale spalmato multistrato consente effetti a rilievo in grado di simulare la trama del tessuto. Prodotto lavabile, antigraffio, facile da applicare. Dotata di certificazione FR B-s2,d0. Conforme BCF. Applicare il prodotto utilizzando sempre la colla DIGIMURA-MARAMOUR più consona alla superficie di applicazione. Prima di ogni applicazione richiedere le istruzioni per la posa. Il retro in TNT presenta molteplici vantaggi rispetto al retro carta: si applica direttamente al muro grazie ad una dilatazione massima a bagnato dello 0,25%; nel caso di rimozione del prodotto dopo anni, utilizzando una stacca carta da parati il prodotto si rimuoverà velocemente. Il retro in carta, al contrario, una volta spalmato con colla deve riposare almeno 15 min per potere dilatarsi, prima di poter essere applicato a parete; nel caso di rimozione dopo anni il prodotto tenderà a frammentarsi in numerose piccole porzioni.



SUPPORTO
CARTA PARATI
RETRO TNT


Grammi	H-cm	L-mtl	CODICE	PREZZO MQ
300	130	4	PDD11TAC1304	
350	130	30	PDD11TAC13030	

FINITURA	COLORE
EFFETTO TESSUTO	BIANCO

2.1 DUNE 350 FR



Carta da parati top di gamma bianca ottica non adesivizzata con retro in TNT e frontale in PVC coatizzato da 350g. Frontale con effetto MURO RIGATO. Il frontale spalmato multistrato consente effetti a rilievo in grado di simulare l'intonaco. Prodotto lavabile, antigraffio, facile da applicare. Dotata di certificazione FR B-s2,d0. Conforme BCF. Applicare il prodotto utilizzando sempre la colla DIGIMURA-MARAMOUR più consona alla superficie di applicazione. Prima di ogni applicazione richiedere le istruzioni per la posa. Il retro in TNT presenta molteplici vantaggi rispetto al retro carta: si applica direttamente al muro grazie ad una dilatazione massima a bagnato dello 0,25%; nel caso di rimozione del prodotto dopo anni, utilizzando una stacca carta da parati il prodotto si rimuoverà velocemente. Il retro in carta, al contrario, una volta spalmato con colla deve riposare almeno 15 min per potere dilatarsi, prima di poter essere applicato a parete; nel caso di rimozione dopo anni il prodotto tenderà a frammentarsi in numerose piccole porzioni. Rispetto alla versione DIGIMURA 1.1 si contraddistingue per struttura maggiorata da 350g per facilitare l'applicazione ed extra coating in grado di allungare la durata, fornire maggiore resa cromatica e proprietà anti batteriche.



SUPPORTO
CARTA PARATI
RETRO TNT

Grammi	H-cm	L-mtl	CODICE	PREZZO MQ
350	130	4	PDD21DUNE1304	
	130	30	PDD21DUNE13030	

FINITURA	COLORE
MURO RIGATO	BIANCO OTTICO

2.1 FACADE 350 FR



Carta da parati top di gamma bianca ottica non adesivizzata con retro in TNT e frontale in PVC coatizzato da 350g. Frontale con effetto MURO GOFFRATO. Il frontale spalmato multistrato consente effetti a rilievo in grado di simulare l'intonaco. Prodotto lavabile, antigraffio, facile da applicare. Dotata di certificazione FR B-s2,d0. Conforme BCF. Applicare il prodotto utilizzando sempre la colla DIGIMURA-MARAMOUR più consona alla superficie di applicazione. Prima di ogni applicazione richiedere le istruzioni per la posa. Il retro in TNT presenta molteplici vantaggi rispetto al retro carta: si applica direttamente al muro grazie ad una dilatazione massima a bagnato dello 0,25%; nel caso di rimozione del prodotto dopo anni, utilizzando una stacca carta da parati il prodotto si rimuoverà velocemente. Il retro in carta, al contrario, una volta spalmato con colla deve riposare almeno 15 min per potere dilatarsi, prima di poter essere applicato a parete; nel caso di rimozione dopo anni il prodotto tenderà a frammentarsi in numerose piccole porzioni. Rispetto alla versione DIGIMURA 1.1 si contraddistingue per struttura maggiorata da 350g per facilitare l'applicazione ed extra coating in grado di allungare la durata, fornire maggiore resa cromatica e proprietà anti batteriche.



SUPPORTO
CARTA PARATI
RETRO TNT

Grammi	H-cm	L-mtl	CODICE	PREZZO MQ
350	130	4	PDD21FADE1304	
	130	30	PDD21FADE13030	

FINITURA	COLORE
MURO GOFFRATO	BIANCO OTTICO

2.1 RUDE 350 FR (su ordinazione)



Carta da parati top di gamma bianca ottica non adesivizzata con retro in TNT e frontale in PVC coatizzato da 350g. Frontale con effetto PELLE GOFFRATA. Il frontale spalmato multistrato consente effetti a rilievo in grado di la vera pelle. Prodotto lavabile, antigraffio, facile da applicare. Dotata di certificazione FR B-s2,d0. Conforme BCF. Applicare il prodotto utilizzando sempre la colla DIGIMURA-MARAMOUR più consona alla superficie di applicazione. Prima di ogni applicazione richiedere le istruzioni per la posa. Il retro in TNT presenta molteplici vantaggi rispetto al retro carta: si applica direttamente al muro grazie ad una dilatazione massima a bagnato dello 0,25%; nel caso di rimozione del prodotto dopo anni, utilizzando una stacca carta da parati il prodotto si rimuoverà velocemente. Il retro in carta, al contrario, una volta spalmato con colla deve riposare almeno 15 min per potere dilatarsi, prima di poter essere applicato a parete; nel caso di rimozione dopo anni il prodotto tenderà a frammentarsi in numerose piccole porzioni. Rispetto alla versione DIGIMURA 1.1 si contraddistingue per struttura maggiorata da 350g per facilitare l'applicazione ed extra coating in grado di allungare la durata, fornire maggiore resa cromatica e proprietà anti batteriche.



SUPPORTO
CARTA PARATI
RETRO TNT

Grammi	H-cm	L-mtl	CODICE	PREZZO MQ
350	130	4	PDD21RUDE1304	
	130	30	PDD21RUDE13030	

FINITURA	COLORE
PELLE GOFFRATA	BIANCO OTTICO

2.1 SMOOTH 350 FR



Carta da parati top di gamma bianca ottica semi opaca non adesivizzata con retro in TNT e frontale in PVC coatizzato da 350g. Frontale LISCIO MORBIDO. Prodotto lavabile, antigraffio, facile da applicare. Dotata di certificazione FR B-s2,d0. Conforme BCF. Applicare il prodotto utilizzando sempre la colla DIGIMURA-MARAMOUR più consona alla superficie di applicazione. Prima di ogni applicazione richiedere le istruzioni per la posa. Il retro in TNT presenta molteplici vantaggi rispetto al retro carta: si applica direttamente al muro grazie ad una dilatazione massima a bagnato dello 0,25%; nel caso di rimozione del prodotto dopo anni, utilizzando una stacca carta da parati il prodotto si rimuoverà velocemente. Il retro in carta, al contrario, una volta spalmato con colla deve riposare almeno 15 min per potere dilatarsi, prima di poter essere applicato a parete; nel caso di rimozione dopo anni il prodotto tenderà a frammentarsi in numerose piccole porzioni. Rispetto alla versione DIGIMURA 1.1 si contraddistingue per struttura maggiorata da 350g per facilitare l'applicazione ed extra coating in grado di allungare la durata, fornire maggiore resa cromatica e proprietà anti batteriche.



SUPPORTO
CARTA PARATI
RETRO TNT


Grammi	H-cm	L-mtl	CODICE	PREZZO MQ
350	130	4	PDD21SMOO1304	
	130	30	PDD21SMOO13030	

FINITURA	COLORE
LISCIA MORBIDA	BIANCO OTTICO SEMI OPACO

2.1 TACTILE 350 FR (su ordinazione)



Carta da parati top di gamma bianca ottica non adesivizzata con retro in TNT e frontale in PVC coatizzato da 350g. Frontale con effetto TESSUTO SIMIL CANVAS con puntature a rilievo regolari. Il frontale spalmato multistrato consente effetti a rilievo in grado di simulare la trama e l'ordito del tessuto. Prodotto lavabile, antigraffio, facile da applicare. Dotata di certificazione FR B-s2,d0. Conforme BCF. Applicare il prodotto utilizzando sempre la colla DIGIMURA-MARAMOUR più consona alla superficie di applicazione. Prima di ogni applicazione richiedere le istruzioni per la posa. Il retro in TNT presenta molteplici vantaggi rispetto al retro carta: si applica direttamente al muro grazie ad una dilatazione massima a bagnato dello 0,25%; nel caso di rimozione del prodotto dopo anni, utilizzando una stacca carta da parati il prodotto si rimuoverà velocemente. Il retro in carta, al contrario, una volta spalmato con colla deve riposare almeno 15 min per potere dilatarsi, prima di poter essere applicato a parete; nel caso di rimozione dopo anni il prodotto tenderà a frammentarsi in numerose piccole porzioni. Rispetto alla versione DIGIMURA 1.1 si contraddistingue per struttura maggiorata da 350g per facilitare l'applicazione ed extra coating in grado di allungare la durata, fornire maggiore resa cromatica e proprietà anti batteriche.



SUPPORTO
CARTA PARATI
RETRO TNT

Grammi	H-cm	L-mtl	CODICE	PREZZO MQ
350	130	4	PDD21TACT1304	
	130	30	PDD21TACT13030	

FINITURA	COLORE
CANVAS REGOLARE	BIANCO OTTICO